

113 年度「騎乘車輛人員用眼睛防護具」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/ 元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	騎乘車輛人員用眼睛防護具	SLINE	種類：面甲型 型號：PC-10 鏡片顏色： 多層膜五彩	-	凱一實業社 臺南市北區中華北路1段53巷7號 06-2502075	嘉北生活館有限公司 嘉義市西區仁愛路520號1、2樓 05-2949209	250	○中文標示 ●商品檢驗標識 (I)C1 9629619 / (I)C1 9629515 商品檢驗標識之市購樣品資訊 或態樣與原報驗規格不符	總評：● ○平行度 ○屈光力 ●透明度 低於50% ○耐熱性
2	騎乘車輛人員用眼睛防護具	EVO	種類：面甲型 (按扣式) 型號：V4-4	臺灣	智同企業有限公司(佳里廠) 台南市佳里區忠孝路318號 06-7211000	嘉北生活館有限公司 嘉義市西區仁愛路520號1、2樓 05-2949209	150	○中文標示 ○商品檢驗標識 R63374	總評：○ ○平行度 ○屈光力 ○透明度 ○耐熱性
3	騎乘車輛人員用眼睛防護具	FANS	種類：面甲型 (按扣式) 型號：PP-4	臺灣	尚奕光學有限公司 臺南市安南區科技三路68號 06-3840029	達聖帽行 嘉義市民權路369-5號 0988110060	300	○中文標示 ○商品檢驗標識 R63273	總評：○ ○平行度 ○屈光力 ○透明度 ○耐熱性
4	騎乘車輛人員用眼睛防護具	ZEUS	種類：面甲型 型號： 110CA(淺暗)	越南	隆輝安全帽有限公司 臺南市永康區大灣路1020巷33號 06-2728270	達聖帽行 嘉義市民權路369-5號 0988110060	200	○中文標示 ○商品檢驗標識 R63010	總評：○ ○平行度 ○屈光力 ○透明度 ○耐熱性
5	騎乘車輛人員用眼睛防護具	CHIEF	-	-	-	達聖帽行 嘉義市民權路369-5號 0988110060	780	●中文標示 無 ●商品檢驗標識 無	總評：● ●平行度 超出0.16稜鏡屈光度 ○屈光力 ●透明度 低於50% ○耐熱性

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/ 元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
6	騎乘車輛 人員用眼睛 防護具	ROYAL	-	-	-	新兄弟帽行 嘉義市忠孝路 237 號 05-2788910	390	<ul style="list-style-type: none"> ● 中文標示 無 ● 商品檢驗標識 (U)C3 6079505 / (U)C3 6089905 商品檢驗標識之市購樣品資訊 或態樣與原報驗規格不符 	總評：● ○ 平行度 ● 屈光力 任一經線護眼組件之 屈光力超出 0±0.12 屈光度範圍，且任兩 經線間屈光力之差超 出 0.12 屈光度 ○ 透明度 ○ 耐熱性
7	騎乘車輛 人員用眼睛 防護具	feture	種類：面甲型 (按扣式) 型號：B29	-	商揚實業有限公司 臺南市安南區本原街 1 段 97 巷 163 號 06-2451292	新兄弟帽行 嘉義市忠孝路 237 號 05-2788910	680	<ul style="list-style-type: none"> ○ 中文標示 ○ 商品檢驗標識 R63296 	總評：○ ○ 平行度 ○ 屈光力 ○ 透明度 ○ 耐熱性
8	騎乘車輛 人員用眼睛 防護具	SOL	型號：27S/27Y	臺灣	-	應成什貨店 臺南市永康區大灣路 716 號 06-2058037	350	<ul style="list-style-type: none"> ● 中文標示 無 ○ 商品檢驗標識 (M)C2 9974594 / (M)C2 9974556 	總評：○ ○ 平行度 ○ 屈光力 ○ 透明度 ○ 耐熱性
9	騎乘車輛 人員用眼睛 防護具	KYT	型號：N-3 (透 明)	印尼	明峰製帽有限公司 臺南市官田區二鎮里富強路 14 號 06-6992382	應成什貨店 臺南市永康區大灣路 716 號 1 樓 06-2058037	350	<ul style="list-style-type: none"> ● 中文標示 包裝上未標示種類 ○ 商品檢驗標識 R63531 	總評：○ ○ 平行度 ○ 屈光力 ○ 透明度 ○ 耐熱性
10	騎乘車輛 人員用眼睛 防護具	-	種類：面甲型 型號：K-700	臺灣	得安股份有限公司 臺南市仁德區新田二街 216 號 06-2706306	應成什貨店 臺南市永康區大灣路 716 號 1 樓 06-2058037	200	<ul style="list-style-type: none"> ○ 中文標示 ○ 商品檢驗標識 (M)C2 7725534 / (M)C2 7725552 	總評：○ ○ 平行度 ○ 屈光力 ○ 透明度 ○ 耐熱性
11	騎乘車輛 人員用眼睛 防護具	-	種類：面甲型	-	健倫塑膠工業有限公司 臺南市仁德區二仁路一段 156 號 06-2669158	應成什貨店 臺南市永康區大灣路 716 號 1 樓 06-2058037	100	<ul style="list-style-type: none"> ○ 中文標示 ○ 商品檢驗標識 (U)C3 6098633 / (U)C3 6098634 	總評：○ ○ 平行度 ○ 屈光力 ○ 透明度 ○ 耐熱性

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/ 元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
12	騎乘車輛 人員用眼睛 防護具	-	種類：面甲型 型號：KC-026	臺灣	坤成實業股份有限公司 臺南市仁德區中山路 113 號 06-5105355	應成什貨店 臺南市永康區大灣路 716 號 1 樓 06-2058037	160	○中文標示 ○商品檢驗標識 R63011	總評：○ ○平行度 ○屈光力 ○透明度 ○耐熱性
13	騎乘車輛 人員用眼睛 防護具	THH	種類：面甲型 型號：ST-6	臺灣	東和興實業股份有限公司 臺南市歸仁區南興里文化街 3 段 315 號 06-2306311	應成什貨店 臺南市永康區大灣路 716 號 1 樓 06-2058037	200	○中文標示 ○商品檢驗標識 R63013	總評：○ ○平行度 ○屈光力 ○透明度 ○耐熱性
14	騎乘車輛 人員用眼睛 防護具	-	種類：面甲型 (按扣式) 型號：NE 鏡片	臺灣	鼎立興實業有限公司 雲林縣斗南鎮興業路 51 號 05-5221814	容旺商行 臺南市永康區南灣里大灣路 607 號 1 樓 06-2050758	150	○中文標示 ○商品檢驗標識 (I)C1 1557518 / (I)C1 1557535	總評：○ ○平行度 ○屈光力 ○透明度 ○耐熱性
15	騎乘車輛 人員用眼睛 防護具	-	種類：面甲型	-	見信實業股份有限公司 臺南市義安街 66 號 06-2471515	文賢帽子行 臺南市東區青年路 240 號 06-2387523	150	○中文標示 ○商品檢驗標識 (M)C2 8171077 / (M)C2 8168617	總評：○ ○平行度 ○屈光力 ○透明度 ○耐熱性

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定。

備註：

1. 品質項目檢測：依據國家標準 CNS 13370「騎乘車輛人員用眼睛防護具」(100 年版)檢測「平行度」、「屈光力」、「透明度」及「耐熱性」。

(1) 平行度：護眼組件應具適當之彎曲，其平行度依 CNS 13370 第 8.2.4 節規定試驗，應在 0.16 稜鏡屈光度以下。

(2) 屈光力：護眼組件須無論在任何經線上，屈光力應在 0 ± 0.12 屈光度及無論在任何兩條經線間其屈光力之差應在 0.12 屈光度以下。

(3) 透明度：護組件之透明度，其視感透過率應在 80% 以上(若其視感透光率在 50% 以上而未滿 80% 時，須標示註明“限白天使用”)、具第 2 層遮陽鏡片之騎乘機車用防護頭盔，若設計有可隨時戴用者切換縮回之內層隱藏式之遮陽鏡片，其遮陽片透明度須符合 CNS 15067 之表 1 中，濾鏡分類為 0 至 2 之光照穿透率範圍規定、遮陽鏡片不可取代外層之防護功能，其只能和外側鏡片同時使用。具有第 2 層遮陽鏡片之使用，應標示(3)之規定及限白天使用，不得使用於陰雨天及光線不足之處所如隧道。戴用第 2 層鏡片使用中不得產生霧氣而影響視覺。

(4) 耐熱性：確認騎乘車輛人員用眼睛防護具在冷熱交替下，經試驗鏡片不得有異常。

3. 標示查核：

(1) 中文標示：

- A. 依據 CNS 13370 「騎乘車輛人員用眼睛防護具」第 11 及 12 節規定。
 - a. 護眼組件不礙視野之處，以不易擦滅方法標示製造廠商名稱或其代號。
 - b. 包裝上應標示：產品名稱、種類、製造商名稱或其代號、製造年月或其簡單代號。
 - c. 使用說明書之標示：選擇之方法、使用上之注意事項、維修方法、查核要領。
- B. 依據「商品檢驗法」第 11 條查核商品名稱、報驗義務人之或名稱及地址。

(2) 商品檢驗標識：商品本體應貼有或印有「商品檢驗標識」。圖例：



4. 本次檢驗件數共 15 件，檢測結果為：

(1) 品質項目：

- A. 「平行度」計 1 件(項次 5)不符合，不符合情形為平行度超出 0.16 稜鏡屈光度。
- B. 「屈光力」計 1 件(項次 6)不符合，不符合情形為任一經線護眼組件之屈光力超出 0 ± 0.12 屈光度範圍，且任兩經線間屈光力之差超出 0.12 屈光度。
- C. 「透明度」計 2 件(項次 1、5)不符合，不符合情形為透明度均低於 50%。
- D. 「耐熱性」：全數符合規定。

(2) 標示查核：

- A. 「中文標示」計 4 件(項次 5、6、8、9) 不符合，項次 5、6、8 不符合情形為無中文標示；項次 9 不符合情形為包裝上未標示種類。
- B. 「商品檢驗標識」計 3 件(項次 1、5、6) 不符合，項次 1、6 不符合情形為商品檢驗標識之市購樣品資訊或態樣與原報驗規格不符；項次 5 不符合情形為無商品檢驗標識。