

## 1.3 其他公告

## Other public notices

經濟部標準檢驗局 公告

發文日期：中華民國 111 年 12 月 22 日

發文字號：經標一字第 11110021110 號

主 旨：勘誤 CNS 601「調合漆(合成樹脂型)」等 19 種國家標準（如目錄及勘誤表）。

依 據：國家標準制定辦法第 15 條。

公告事項：勘誤國家標準共 19 種（如目錄及勘誤表）。

代理局長 謝 翰 璋

勘誤國家標準目錄

Contents of corrigendum national standards

標準總號 CNS Number	類 號 Category Number	標 準 名 稱 Title of Standard
601	K2006	調合漆(合成樹脂型)
606	K2011	瓷漆
1112	K2028	醇酸樹脂烤漆
1157	K2029	醇酸樹脂瓷漆
3941	G2034	金屬材料彎曲試驗法
4919	K2070	氯化橡膠系面漆
4933	K2084	丙烯酸酯系樹脂烤漆
4941	K2092	胺基醇酸樹脂漆
4942	K2093	木器用聚胺酯漆
8886	Z8026	鹽水噴霧試驗法
8907	A3155	建築用聚合物地磚試驗法
11489	K2142	調合漆(油樹脂型)
11589	K6859	鋼船用油性船底防污漆檢驗法
12266	K2201	醇酸樹脂系三聚磷酸鋁防銹底漆
12268	K2202	環氧樹脂系三聚磷酸鋁防銹底漆
12270	K2203	氯化橡膠系三聚磷酸鋁防銹底漆
13803	C6383	工業、科學、醫療設備之射頻擾動特性的限制值與量測法

國家標準

標準總號 CNS Number	類 號 Category Number	標 準 名 稱 Title of Standard
14934-2	C5278-2	電磁相容－限制值－第 2 部：諧波電流發射（設備每相輸入電流在 16 A 以下）之限制值
15598-1	C5284-1	影音、資訊及通訊技術設備－第 1 部：安全要求

CNS 601:2016

## 調合漆 (合成樹脂型)

勘誤表(1) 勘誤日期：111 年 12 月 22 日

頁次	位置	原文	更正												
5	表 2	<table border="1"> <tr> <td>可溶性重金屬含量 (mg/kg)</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 2 規定</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>總含量 (mg/kg)</td> <td>-</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 3 規定</td> </tr> </table>	可溶性重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定	-	總含量 (mg/kg)	-	應符合 CNS 15931 之表 3 規定	<table border="1"> <tr> <td>有害重金屬含量 (mg/kg)</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 2 規定</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 3 規定</td> </tr> </table>	有害重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定	-		-	應符合 CNS 15931 之表 3 規定
可溶性重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定	-													
總含量 (mg/kg)	-	應符合 CNS 15931 之表 3 規定													
有害重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定	-													
	-	應符合 CNS 15931 之表 3 規定													
12	7.20 標題	可溶性有害重金屬含量	室內或室內外用塗料之有害重金屬含量												
12	7.20	可溶性鉛、鎘、汞、鉻含量依 CNS 15931 附錄 A 之規定試驗。	鉛總含量依 CNS 15931 附錄 B 之規定試驗，可溶性鎘、汞、鉻含量依 CNS 15931 附錄 A 之規定試驗。												
12	7.21 標題	有害重金屬總含量	室外用塗料之有害重金屬含量												

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

- 1 -

## 瓷漆

勘誤表(2) 勘誤日期：111 年 12 月 22 日

頁次	位置	原文	更正												
5	表 2	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">有害重金屬</td> <td>可溶性重金屬含量 (mg/kg)</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 2 規定</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>總含量 (mg/kg)</td> <td>-</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 3 規定</td> </tr> </table>	有害重金屬	可溶性重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定	-	總含量 (mg/kg)	-	應符合 CNS 15931 之表 3 規定	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">有害重金屬含量 (mg/kg)</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 2 規定</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 3 規定</td> </tr> </table>	有害重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定	-	-	應符合 CNS 15931 之表 3 規定
有害重金屬	可溶性重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定		-											
	總含量 (mg/kg)	-	應符合 CNS 15931 之表 3 規定												
有害重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定	-													
	-	應符合 CNS 15931 之表 3 規定													
9	5.18 標題	可溶性有害重金屬含量	室內或室內外用塗料之有害重金屬含量												
9	5.18	可溶性鉛、鎘、汞、鉻含量依 CNS 15931 附錄 A 之規定試驗。	鉛總含量依 CNS 15931 附錄 B 之規定試驗，可溶性鎘、汞、鉻含量依 CNS 15931 附錄 A 之規定試驗。												
9	5.19 標題	有害重金屬總含量	室外用塗料之有害重金屬含量												

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

CNS 1112:2018

## 醇酸樹脂烤漆

勘誤表(1) 勘誤日期：111 年 12 月 22 日

頁次	位置	原文	更正												
6	表 2	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">有害重金屬</td> <td>可溶性 重金屬 含量 (mg/kg)</td> <td>應符合 CNS 15931 之 表 2 規定</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>總含量 (mg/kg)</td> <td>-</td> <td>應符合 CNS 15931 之 表 3 規定</td> </tr> </table>	有害重金屬	可溶性 重金屬 含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之 表 2 規定	-	總含量 (mg/kg)	-	應符合 CNS 15931 之 表 3 規定	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">有害重金屬 含量 (mg/kg)</td> <td>應符合 CNS 15931 之 表 2 規 定</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>應符合 CNS 15931 之 表 3 規定</td> </tr> </table>	有害重金屬 含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之 表 2 規 定	-	-	應符合 CNS 15931 之 表 3 規定
有害重金屬	可溶性 重金屬 含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之 表 2 規定		-											
	總含量 (mg/kg)	-	應符合 CNS 15931 之 表 3 規定												
有害重金屬 含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之 表 2 規 定	-													
	-	應符合 CNS 15931 之 表 3 規定													
12	6.25 標題	可溶性有害重金屬含量	室內或室內外用塗料之有害重金屬含量												
12	6.25	可溶性鉛、鎘、汞、鉻含量依 CNS 15931 附錄 A 之規定試驗。	鉛總含量依 CNS 15931 附錄 B 之規定試驗，可溶性鎘、汞、鉻含量依 CNS 15931 附錄 A 之規定試驗。												
12	6.26 標題	有害重金屬總含量	室外用塗料之有害重金屬含量												

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

- 1 -

## 醇酸樹脂瓷漆

勘誤表(1) 勘誤日期：111 年 12 月 22 日

頁次	位置	原文	更正																
7	表 2	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">有害重金屬 (mg/kg)</td> <td>可溶性重金屬含量</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 2 規定</td> <td>-</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 2 規定</td> </tr> <tr> <td>總含量</td> <td>-</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 3 規定</td> <td>-</td> </tr> </table>	有害重金屬 (mg/kg)	可溶性重金屬含量	應符合 CNS 15931 之表 2 規定	-	應符合 CNS 15931 之表 2 規定	總含量	-	應符合 CNS 15931 之表 3 規定	-	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">有害重金屬含量 (mg/kg)</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 2 規定</td> <td>-</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 2 規定</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 3 規定</td> <td>-</td> </tr> </table>	有害重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定	-	應符合 CNS 15931 之表 2 規定	-	應符合 CNS 15931 之表 3 規定	-
有害重金屬 (mg/kg)	可溶性重金屬含量	應符合 CNS 15931 之表 2 規定		-	應符合 CNS 15931 之表 2 規定														
	總含量	-	應符合 CNS 15931 之表 3 規定	-															
有害重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定	-	應符合 CNS 15931 之表 2 規定																
	-	應符合 CNS 15931 之表 3 規定	-																
16	7.23 標題	可溶性有害重金屬含量	室內或室內外用塗料之有害重金屬含量																
16	7.23	可溶性鉛、鎘、汞、鉻含量依 CNS 15931 附錄 A 之規定試驗。	鉛總含量依 CNS 15931 附錄 B 之規定試驗，可溶性鎘、汞、鉻含量依 CNS 15931 附錄 A 之規定試驗。																
16	7.24 標題	有害重金屬總含量	室外用塗料之有害重金屬含量																

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

CNS 3941:2019

## 金屬材料彎曲試驗法

勘誤表(1) 勘誤日期：111年12月22日

頁次	位置	原文	更正
10	6.5	材料標準規定的彎曲角度為下限值，須以大於該值的角度彎曲。若有規定彎曲內側半徑時，其值為上限值，須以小於該值的內側半徑彎曲。	材料標準規定的彎曲角度為下限值，須以該值以上的角度彎曲。若有規定彎曲內側半徑時，其值為上限值，須以該值以下的內側半徑彎曲。

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

- 1 -

## 氯化橡膠系面漆

勘誤表(2) 勘誤日期：111 年 12 月 22 日

頁次	位置	原文	更正												
5	表 2	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">有害重金屬</td> <td>可溶性重金屬含量 (mg/kg)</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 2 規定</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>總含量 (mg/kg)</td> <td>-</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 3 規定</td> </tr> </table>	有害重金屬	可溶性重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定	-	總含量 (mg/kg)	-	應符合 CNS 15931 之表 3 規定	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">有害重金屬含量 (mg/kg)</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 2 規定</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 3 規定</td> </tr> </table>	有害重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定	-	-	應符合 CNS 15931 之表 3 規定
有害重金屬	可溶性重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定		-											
	總含量 (mg/kg)	-	應符合 CNS 15931 之表 3 規定												
有害重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定	-													
	-	應符合 CNS 15931 之表 3 規定													
11	5.21 標題	可溶性有害重金屬含量	室內或室內外用塗料之有害重金屬含量												
11	5.21	可溶性鉛、鎘、汞、鉻含量依 CNS 15931 附錄 A 之規定試驗。	鉛總含量依 CNS 15931 附錄 B 之規定試驗，可溶性鎘、汞、鉻含量依 CNS 15931 附錄 A 之規定試驗。												
11	5.22 標題	有害重金屬總含量	室外用塗料之有害重金屬含量												

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印



## 丙烯酸酯系樹脂烤漆

勘誤表(1) 勘誤日期：111 年 12 月 22 日

頁次	位置	原文	更正												
5	表 2	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">有害重金屬</td> <td>可溶性重金屬含量 (mg/kg)</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 2 規定</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>總含量 (mg/kg)</td> <td>-</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 3 規定</td> </tr> </table>	有害重金屬	可溶性重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定	-	總含量 (mg/kg)	-	應符合 CNS 15931 之表 3 規定	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">有害重金屬含量 (mg/kg)</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 2 規定</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 3 規定</td> </tr> </table>	有害重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定	-	-	應符合 CNS 15931 之表 3 規定
有害重金屬	可溶性重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定		-											
	總含量 (mg/kg)	-	應符合 CNS 15931 之表 3 規定												
有害重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定	-													
	-	應符合 CNS 15931 之表 3 規定													
12	6.25 標題	可溶性有害重金屬含量	室內或室外用塗料之有害重金屬含量												
12	6.25	依 CNS 15931 附錄 A 之規定試驗。	鉛總含量依 CNS 15931 附錄 B 之規定試驗，可溶性鎘、汞、鉻含量依 CNS 15931 附錄 A 之規定試驗。												
12	6.26 標題	有害重金屬總含量	室外用塗料之有害重金屬含量												

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

## 胺基醇酸樹脂漆

勘誤表(1) 勘誤日期：111 年 12 月 22 日

頁次	位置	原文	更正												
8	表 3	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">有害重金屬</td> <td>可溶性重金屬含量 (mg/kg)</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 2 規定</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>總含量 (mg/kg)</td> <td>-</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 3 規定</td> </tr> </table>	有害重金屬	可溶性重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定	-	總含量 (mg/kg)	-	應符合 CNS 15931 之表 3 規定	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">有害重金屬含量 (mg/kg)</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 2 規定</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 3 規定</td> </tr> </table>	有害重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定	-	-	應符合 CNS 15931 之表 3 規定
有害重金屬	可溶性重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定		-											
	總含量 (mg/kg)	-	應符合 CNS 15931 之表 3 規定												
有害重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定	-													
	-	應符合 CNS 15931 之表 3 規定													
22	7.30 標題	可溶性有害重金屬含量	室內或室內外用塗料之有害重金屬含量												
22	7.30	可溶性鉛、鎘、汞、鉻含量依 CNS 15931 附錄 A 之規定試驗。	鉛總含量依 CNS 15931 附錄 B 之規定試驗，可溶性鎘、汞、鉻含量依 CNS 15931 附錄 A 之規定試驗。												
22	7.31 標題	有害重金屬總含量	室外用塗料之有害重金屬含量												

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

## 木器用聚胺酯漆

勘誤表(1) 勘誤日期：111 年 12 月 22 日

頁次	位置	原文	更正												
6	表 2	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">有害重金屬</td> <td>可溶性重金屬含量 (mg/kg)</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 2 規定</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>總含量 (mg/kg)</td> <td>-</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 3 規定</td> </tr> </table>	有害重金屬	可溶性重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定	-	總含量 (mg/kg)	-	應符合 CNS 15931 之表 3 規定	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">有害重金屬含量 (mg/kg)</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 2 規定</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 3 規定</td> </tr> </table>	有害重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定	-	-	應符合 CNS 15931 之表 3 規定
有害重金屬	可溶性重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定		-											
	總含量 (mg/kg)	-	應符合 CNS 15931 之表 3 規定												
有害重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定	-													
	-	應符合 CNS 15931 之表 3 規定													
12	6.22 標題	可溶性有害重金屬含量	室內或室內外用塗料之有害重金屬含量												
12	6.22	可溶性鉛、鎘、汞、鉻含量依 CNS 15931 附錄 A 之規定試驗。	鉛總含量依 CNS 15931 附錄 B 之規定試驗，可溶性鎘、汞、鉻含量依 CNS 15931 附錄 A 之規定試驗。												
12	6.23 標題	有害重金屬總含量	室外用塗料之有害重金屬含量												

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

## 鹽水噴霧試驗法

勘誤表(3) 勘誤日期：111年12月22日

頁次	位置	原文	更正
16	附錄一之圖 4 標題	分級數字 9.8	分級數字 9
16	附錄一之圖 4	9.X	9-X

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

- 1 -

CNS 8907:2016

## 建築用聚合物地磚試驗法

勘誤表(2) 勘誤日期: 111年12月22日

頁次	位置	原文	更正
7	第 2 節 引用標準修正	CNS 16000-11 室內空氣 - 第 11 節: 建築產品與家飾逸散揮發性有機化合物之測定 - 採樣、試樣儲存及試片製備	CNS 3229 機械構造用低合金鋼鋼料
32	18.2.1 (a) (4)	摩擦鋼板材質為 CNS 16000-11 規定之 SNC 631...	摩擦鋼板材質為 CNS 3229 規定之 SNC 631...
34	18.2.1 (a) (7)	鉚釘材質為 CNS 16000-11 規定之 SNC 631。	鉚釘材質為 CNS 3229 規定之 SNC 631。

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

- 1 -

### 調合漆 (油樹脂型)

勘誤表(1) 勘誤日期：111 年 12 月 22 日

頁次	位置	原文	更正												
6	表 2	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">有害重金屬</td> <td>可溶性重金屬含量 (mg/kg)</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 2 規定</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>總含量 (mg/kg)</td> <td>-</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 3 規定</td> </tr> </table>	有害重金屬	可溶性重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定	-	總含量 (mg/kg)	-	應符合 CNS 15931 之表 3 規定	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">有害重金屬含量 (mg/kg)</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 2 規定</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 3 規定</td> </tr> </table>	有害重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定	-	-	應符合 CNS 15931 之表 3 規定
有害重金屬	可溶性重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定		-											
	總含量 (mg/kg)	-	應符合 CNS 15931 之表 3 規定												
有害重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定	-													
	-	應符合 CNS 15931 之表 3 規定													
12	7.21 標題	可溶性有害重金屬含量	室內或室內外用塗料之有害重金屬含量												
12	7.21	依 CNS 15931 附錄 A 之規定試驗。	鉛總含量依 CNS 15931 附錄 B 之規定試驗，可溶性鎘、汞、鉻含量依 CNS 15931 附錄 A 之規定試驗。												
12	7.22 標題	有害重金屬總含量	室外用塗料之有害重金屬含量												

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

CNS 11589:1986

**鋼船用油性船底防污漆檢驗法**

勘誤表(1) 勘誤日期：111 年 12 月 22 日

頁次	位置	原文	更正
2	4.10	有效氧化亞銅(Cu <sub>2</sub> O)%：依 CNS 10880-27 塗料一般檢驗法(化學分析部分)(塗料中氧化亞銅之定量試驗)之規定。	有效氧化亞銅(Cu <sub>2</sub> O)%：依 CNS 10880-33「塗料成分檢驗法—塗料中銅之定量試驗」規定。

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

- 1 -

### 醇酸樹脂系三聚磷酸鋁防銹底漆

勘誤表(1) 勘誤日期：111 年 12 月 22 日

頁次	位置	原文	更正																						
5	表 2	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">有害重金屬</td> <td>可溶性重金屬含量 (mg/kg)</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 2 規定</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>鉛 (Pb)</td> <td>-</td> <td>600 以下</td> </tr> <tr> <td>鎘 (Cd)</td> <td>-</td> <td>100 以下</td> </tr> <tr> <td>汞 (Hg)</td> <td>-</td> <td>100 以下</td> </tr> <tr> <td>總含量 (mg/kg)</td> <td>六價鉻 (Cr<sup>6+</sup>)</td> <td>-</td> <td>300 以下</td> </tr> </table>	有害重金屬	可溶性重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定	-	鉛 (Pb)	-	600 以下	鎘 (Cd)	-	100 以下	汞 (Hg)	-	100 以下	總含量 (mg/kg)	六價鉻 (Cr <sup>6+</sup> )	-	300 以下	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">有害重金屬含量 (mg/kg)</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 2 規定</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 3 規定</td> </tr> </table>	有害重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定	-	-	應符合 CNS 15931 之表 3 規定
有害重金屬	可溶性重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定		-																					
	鉛 (Pb)	-		600 以下																					
	鎘 (Cd)	-		100 以下																					
	汞 (Hg)	-	100 以下																						
總含量 (mg/kg)	六價鉻 (Cr <sup>6+</sup> )	-	300 以下																						
有害重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定	-																							
	-	應符合 CNS 15931 之表 3 規定																							
9	5.22 標題	可溶性有害重金屬含量	室內或室內外用塗料之有害重金屬含量																						
9	5.22	可溶性鉛、鎘、汞、鉻含量依 CNS 15931 附錄 A 之規定試驗。	鉛總含量依 CNS 15931 附錄 B 之規定試驗，可溶性鎘、汞、鉻含量依 CNS 15931 附錄 A 之規定試驗。																						
9	5.23 標題	有害重金屬總含量	室外用塗料之有害重金屬含量																						

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印



CNS 12268:2018

### 環氧樹脂系三聚磷酸鋁防銹底漆

勘誤表(1) 勘誤日期：111年12月22日

頁次	位置	原文	更正																		
5	表 2	<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">有害重金屬</td> <td>可溶性重金屬含量 (mg/kg)</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 2 規定</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">總含量 (mg/kg)</td> <td>鉛 (Pb)</td> <td>600 以下</td> </tr> <tr> <td>鎘 (Cd)</td> <td>100 以下</td> </tr> <tr> <td>汞 (Hg)</td> <td>100 以下</td> </tr> <tr> <td>六價鉻 (Cr<sup>6+</sup>)</td> <td>300 以下</td> </tr> </table>	有害重金屬	可溶性重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定	-	總含量 (mg/kg)	鉛 (Pb)	600 以下	鎘 (Cd)	100 以下	汞 (Hg)	100 以下	六價鉻 (Cr <sup>6+</sup> )	300 以下	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">有害重金屬含量 (mg/kg)</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 2 規定</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 3 規定</td> </tr> </table>	有害重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定	-	-	應符合 CNS 15931 之表 3 規定
有害重金屬	可溶性重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定		-																	
	總含量 (mg/kg)	鉛 (Pb)		600 以下																	
		鎘 (Cd)		100 以下																	
		汞 (Hg)		100 以下																	
		六價鉻 (Cr <sup>6+</sup> )	300 以下																		
有害重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定	-																			
	-	應符合 CNS 15931 之表 3 規定																			
13	5.24 標題	可溶性有害重金屬含量	室內或室內外用塗料之有害重金屬含量																		
13	5.24	可溶性鉛、鎘、汞、鉻含量依 CNS 15931 附錄 A 之規定試驗。	鉛總含量依 CNS 15931 附錄 B 之規定試驗，可溶性鎘、汞、鉻含量依 CNS 15931 附錄 A 之規定試驗。																		
13	5.25 標題	有害重金屬總含量	室外用塗料之有害重金屬含量																		

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

### 氯化橡膠系三聚磷酸鋁防銹底漆

勘誤表(1) 勘誤日期：111 年 12 月 22 日

頁次	位置	原文	更正																						
5	表 2	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">有害重金屬</td> <td>可溶性重金屬含量 (mg/kg)</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 2 規定</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>鉛 (Pb)</td> <td>-</td> <td>600 以下</td> </tr> <tr> <td>鎘 (Cd)</td> <td>-</td> <td>100 以下</td> </tr> <tr> <td>汞 (Hg)</td> <td>-</td> <td>100 以下</td> </tr> <tr> <td>總含量 (mg/kg)</td> <td>六價鉻 (Cr<sup>6+</sup>)</td> <td>-</td> <td>300 以下</td> </tr> </table>	有害重金屬	可溶性重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定	-	鉛 (Pb)	-	600 以下	鎘 (Cd)	-	100 以下	汞 (Hg)	-	100 以下	總含量 (mg/kg)	六價鉻 (Cr <sup>6+</sup> )	-	300 以下	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">有害重金屬含量 (mg/kg)</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 2 規定</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>應符合 CNS 15931 之表 3 規定</td> </tr> </table>	有害重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定	-	-	應符合 CNS 15931 之表 3 規定
有害重金屬	可溶性重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定		-																					
	鉛 (Pb)	-		600 以下																					
	鎘 (Cd)	-		100 以下																					
	汞 (Hg)	-	100 以下																						
總含量 (mg/kg)	六價鉻 (Cr <sup>6+</sup> )	-	300 以下																						
有害重金屬含量 (mg/kg)	應符合 CNS 15931 之表 2 規定	-																							
	-	應符合 CNS 15931 之表 3 規定																							
9	5.22 標題	可溶性有害重金屬含量	室內或室內外用塗料之有害重金屬含量																						
9	5.22	可溶性鉛、鎘、汞、鉻含量依 CNS 15931 附錄 A 之規定試驗。	鉛總含量依 CNS 15931 附錄 B 之規定試驗，可溶性鎘、汞、鉻含量依 CNS 15931 附錄 A 之規定試驗。																						
9	5.23 標題	有害重金屬總含量	室外用塗料之有害重金屬含量																						

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

CNS 13803:2018

## 工業、科學、醫療設備之射頻擾動特性的 限制值與量測法

勘誤表(1)

勘誤日期: 111 年 12 月 22 日

頁次	位置	原文	更正										
18	表 12	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">範圍頻率 MHz</td> <td>OTAS 或 SAC</td> </tr> <tr> <td>D=3 m</td> </tr> <tr> <td>磁場</td> </tr> <tr> <td>準峰值 <u>dB(<math>\mu</math>V/m)</u></td> </tr> </table>	範圍頻率 MHz	OTAS 或 SAC	D=3 m	磁場	準峰值 <u>dB(<math>\mu</math>V/m)</u>	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">範圍頻率 MHz</td> <td>OTAS 或 SAC</td> </tr> <tr> <td>D=3 m</td> </tr> <tr> <td>磁場</td> </tr> <tr> <td>準峰值 <u>dB(<math>\mu</math>A/m)</u></td> </tr> </table>	範圍頻率 MHz	OTAS 或 SAC	D=3 m	磁場	準峰值 <u>dB(<math>\mu</math>A/m)</u>
範圍頻率 MHz	OTAS 或 SAC												
	D=3 m												
	磁場												
	準峰值 <u>dB(<math>\mu</math>V/m)</u>												
範圍頻率 MHz	OTAS 或 SAC												
	D=3 m												
	磁場												
	準峰值 <u>dB(<math>\mu</math>A/m)</u>												

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

- 1 -

## 電磁相容－限制值－第 2 部：諧波電流發射（設備每相輸入電流在 16 A 以下）之限制值

勘誤表(1)

勘誤日期：111 年 12 月 22 日

頁次	位置	原文	更正
12	表 2	表 2 <b>B</b> 級設備之限制值	表 2 <b>C</b> 級設備之限制值
13	表 3	表 3 <b>C</b> 級設備之限制值	表 3 <b>D</b> 級設備之限制值
13	表 4	表 4 <b>D</b> 級設備之限制值	表 4 試驗觀察期間

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

— 1 —

CNS 15598-1:2020

## 影音、資訊及通訊技術設備－第 1 部：安全要求

勘誤表(1)

勘誤日期：111 年 12 月 22 日

頁次	位置	原文	更正
185	F.3.1	<p>— 下列設備的底部外表面。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 直插式設備、手持式設備、可攜式設備；或</li> <li>• <u>超過 18 kg 之移動式設備</u>，於說明書中規定標示的位置。</li> </ul>	<p>— 下列設備的底部外表面。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 直插式設備、手持式設備、可攜式設備；或</li> <li>• <u>質量不超過 18 kg 之移動式設備</u>，於說明書中規定標示的位置。</li> </ul>

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

- 1 -