

## 1. 國家標準

## National Standards

## 1.1 國家標準制定、修訂及廢止建議案

## Call for submission of draft proposals for national standards to be developed, revised and withdrawn

經濟部標準檢驗局 113 年第 1 次至第 2 次國家標準審查委員會會議，審核通過之國家標準制定、修訂及廢止建議案如下，歡迎各界提供草案或參考資料。

## 國家標準制定建議案

Requesting drafts of proposed national standards to be developed

## 土木工程及建築

## Civil Engineering and Architecture

建議案編號 Proposal Number	建-制 1121082	建議者 Proposer	本局標準組
建議案標題 Title of Proposal	無障礙遊戲場設備－一般要求事項 Accessible playground equipment – General requirements		
理由 Rationale	為因應國內兒童遊戲場設備之無障礙需求，經土木工程及建築國家標準技術委員會 111 年第 14 次會議討論，建議參考美國身心障礙法無障礙設計標準 (ADA Standards for accessible design) 為起草藍本，並參考相關標準(如德國 DIN 33942)作為輔助規定。		

## 化學工業

## Chemical Industry

建議案編號 Proposal Number	建-制 1121037	建議者 Proposer	台灣超微細氣泡協會
建議案標題 Title of Proposal	CNS 20480-3 微細氣泡技術－微細氣泡使用與量測通則－第 3 部：產生微細氣泡的方法 Fine bubble technology – General principles for usage and measurement of fine bubbles – Part 3: Methods for generating fine bubbles		
理由 Rationale	本標準將微細氣泡生成系統及相關技術的用語標準化，提高消費者使用或微細氣泡生成系統及其技術之可及性，促進微細氣泡產業發展。		

國家標準

建議案編號 Proposal Number	建-制 1121041	建議者 Proposer	台灣超微細氣泡協會
建議案標題 Title of Proposal	CNS 20298-1 微細氣泡技術－用於測量的取樣與樣品製備－第 1 部：水中超微細氣泡的分散 Fine bubble technology – Sampling and sample preparation for measurement – Part 1: Ultrafine bubble dispersion in water		
理由 Rationale	<p>微細氣泡技術在清潔、水產養殖及農業等許多操作與應用領域，能提升其性能。</p> <p>微細氣泡的特性對各種工業應用的後續發展至為關鍵，有許多特性對工業應用很重要。為提供此等應用的可查證特性之平台，制定一套抽樣和樣品製備之步驟。此方法可將超微細氣泡在分散液中的特性與其應用有效性間建立最可靠的關聯性。</p> <p>業者廣泛認知樣品製備技術取決於所使用的性能鑑定技術。</p>		

建議案編號 Proposal Number	建-制 1121067	建議者 Proposer	本局標準組
建議案標題 Title of Proposal	合成面層跑道 Standard Specification for Synthetic Surfaced Running Tracks		
理由 Rationale	為提升國內體育運動環境與提升國內田徑場品質，依本局 112 年化學工業國家標準技術委員會決議，參考 ASTM F2157:2009 制定相關標準供各界參考依循。		

紡織工業

Textile Industry

建議案編號 Proposal Number	建-制 1120137	建議者 Proposer	紡織產業綜合研究所
建議案標題 Title of Proposal	紡織品防蟎效能試驗方法 Textiles – Test methods for determining the efficiency of products against house dust mite		
理由 Rationale	抗菌功能的紡織布料所製作的日用品已為人們所重視，如使用由防蟎抗菌纖維製成的紡織品和家居用品，可具有抑蟎、驅蟎並降低與塵蟎有關皮膚病的發生機率，建議制定本標準。		

建議案編號 Proposal Number	建-制 1120145	建議者 Proposer	本局標準組
建議案標題 Title of Proposal	兒童照護用品－嬰兒床用被子安全要求與試驗法－第 2 部：被套(不包括被子) Textile child care articles – Safety requirements and test methods for childrens cot duvets – Part 2: Duvet covers (excluding duvet)		
理由 Rationale	為確保兒童安全因應國內需求，積極關注國際標準、區域標準及先進國家標準之最新動態，全面盤點兒童用品相關標準，依 108 年 5 月 29 日本局之「研議兒童用品相關 CNS 國家標準未來編修方向會議」決議制定。		

## 環境保護

## Medical Equipments and Appliances

建議案編號 Proposal Number	建-制 1121066	建議者 Proposer	本局標準組
建議案標題 Title of Proposal	固定排放源－能源密集型產業溫室氣體排放之測定－第 4 部：鋁業 Stationary source emissions – Determination of greenhouse gas emissions in energy-intensive industries – Part 3: Aluminium industry		
理由 Rationale	因應 2050 年淨零碳排放，參考 ISO 國際標準制定以供各界參考，並與國際接軌。		

## 國家標準修訂建議案

Call for drafts of proposed national standards to be revised

## 土木工程及建築

## Civil Engineering and Architecture

建議案編號 Proposal Number	建-修 1121083	建議者 Proposer	財團法人臺灣營建研究院
建議案標題 Title of Proposal	CNS 1231 工地混凝土試體製作及養護法 Method for making and curing concrete test specimens in field		
理由 Rationale	工地端製作混凝土試體乃是確認混凝土強度的重要手段，因編擬依據 ASTM C31 已更新故建議修訂。		

## 木業

## Wood Industry

建議案編號 Proposal Number	建-修 1121118	建議者 Proposer	本局標準組
建議案標題 Title of Proposal	CNS 11668 防焰合板 Flame-retardant plywood		
理由 Rationale	為符合環境部公告「室內空氣品質標準」甲醛 0.08 ppm 之規定，針對不限於室內用之板材類國家標準，加註注意事項：「用於室內之 F2、F3 等級之材料，應符合環保主管機關之室內空氣品質標準之規定。」。		

建議案編號 Proposal Number	建-修 1121120	建議者 Proposer	本局標準組
建議案標題 Title of Proposal	CNS 11669 耐燃合板 Fire-retardant plywood		
理由 Rationale	為符合環境部公告「室內空氣品質標準」甲醛 0.08 ppm 之規定，針對不限於室內用之板材類國家標準，加註注意事項：「用於室內之 F2、F3 等級之材料，應符合環保主管機關之室內空氣品質標準之規定。」。		

建議案編號 Proposal Number	建-修 1121121	建議者 Proposer	本局標準組
建議案標題 Title of Proposal	CNS 14647 結構用木質嵌板 Structural wood-based panel		
理由 Rationale	為符合環境部公告「室內空氣品質標準」甲醛 0.08 ppm 之規定，針對不限於室內用之板材類國家標準，加註注意事項：「用於室內之 F2、F3 等級之材料，應符合環保主管機關之室內空氣品質標準之規定。」。		

建議案編號 Proposal Number	建-修 1121122	建議者 Proposer	本局標準組
建議案標題 Title of Proposal	CNS 15882 天然木化粧單板結構用合板 Fancy veneer overlaid plywood for structural use		
理由 Rationale	為符合環境部公告「室內空氣品質標準」甲醛 0.08 ppm 之規定，針對不限於室內用之板材類國家標準，加註注意事項：「用於室內之 F2、F3 等級之材料，應符合環保主管機關之室內空氣品質標準之規定。」。		

## 衛生及醫療器材

## Medical Equipments and Appliances

建議案編號 Proposal Number	建-修 1120077	建議者 Proposer	衛生福利部食品藥物管理署
建議案標題 Title of Proposal	CNS 6629 天然乳膠男性衛生套－要求及試驗法 Natural rubber latex male condoms – Requirements and test methods		
理由 Rationale	衛生福利部食品藥物管理署表示，因新版 ISO 4074:2015 Natural rubber latex male condoms – Requirements and test methods 之附錄 E(寬度測定) 及附錄 F(厚度測定)與現行 CNS 6629 「天然乳膠衛生套」不同，爰建請本局依據該新版 ISO 4074:2015 修訂現行 CNS 6629。		
建議案編號 Proposal Number	建-修 1121123	建議者 Proposer	財團法人台灣經濟研究院
建議案標題 Title of Proposal	CNS 17190-7 尿失禁用尿液吸收輔具－聚丙烯酸酯超吸收粉末－第 7 部： 於壓力下吸收率之重量測定法 Urine-absorbing aids for incontinence – Polyacrylate superabsorbent powders – Part 7: Test method for gravimetric determination of absorption against pressure		
理由 Rationale	為因應全球高齡化趨勢，落實國內尿失禁用尿液吸收輔具產品檢驗法標準化之目標，以提高國內廠商競爭力與保障消費者權益，爰擬依 ISO 國際標準修訂 CNS 國家標準。		
建議案編號 Proposal Number	建-修 1121124	建議者 Proposer	財團法人台灣經濟研究院
建議案標題 Title of Proposal	CNS 17190-8 尿失禁用尿液吸收輔具－聚丙烯酸酯超吸收粉末－第 8 部： 氯化鈉溶液中與粉末滲透性相關的壓力下吸收率之重量測定法 Urine-absorbing aids for incontinence – Polyacrylate superabsorbent powders – Part 8: Test method for determination of the permeability dependent absorption under pressure of saline solution by gravimetric measurement		
理由 Rationale	為因應全球高齡化趨勢，落實國內尿失禁用尿液吸收輔具產品檢驗法標準化之目標，以提高國內廠商競爭力與保障消費者權益，爰擬依 ISO 國際標準修訂 CNS 國家標準。		

國家標準

建議案編號 Proposal Number	建-修 1121125	建議者 Proposer	財團法人台灣經濟研究院
建議案標題 Title of Proposal	CNS 17190-9 尿失禁用尿液吸收輔具－聚丙烯酸酯超吸收粉末－第 9 部：流率及體積密度之重量測定法 Urine-absorbing aids for incontinence – Polyacrylate superabsorbent powders – Part 9 : Test method for gravimetric determination of flow rate and bulk density		
理由 Rationale	為因應全球高齡化趨勢，落實國內尿失禁用尿液吸收輔具產品檢驗法標準化之目標，以提高國內廠商競爭力與保障消費者權益，爰擬依 ISO 國際標準修訂 CNS 國家標準。		

國家標準廢止建議案

Call for drafts of proposed national standards to be withdrawn

土木工程及建築

Civil Engineering and Architecture

建議案編號 Proposal Number	建-廢 1120064	建議者 Proposer	本局標準組
建議案標題 Title of Proposal	CNS 6988 建築填縫及室內地板鋪設用聚胺酯檢驗法 Method of test for polyurethane for building caulking, and flooring		
理由 Rationale	本標準內容可由 CNS 12596「地板鋪設材用接著劑」、CNS 12598「木磚用接著劑」及 CNS 6985「建築填縫用聚胺酯」取代，建議廢止。		

建議案編號 Proposal Number	建-廢 1120074	建議者 Proposer	本局標準組
建議案標題 Title of Proposal	CNS 8339 鋼製屋頂折板 Steel roof – decks		
理由 Rationale	業界未採用此標準，建議廢止。		

建議案編號 Proposal Number	建-廢 1120081	建議者 Proposer	本局標準組
建議案標題 Title of Proposal	CNS 11988 嵌板用紙芯 Paper cores for panels		
理由 Rationale	業界未採用此標準，建議廢止。		

建議案編號 Proposal Number	建-廢 1120097	建議者 Proposer	本局標準組
建議案標題 Title of Proposal	CNS 12333 裏襯石膏板鋼製披疊板檢驗法 Method of test for steel sidings – Backing with gypsum boards		
理由 Rationale	本標準業界無使用需求，且其產品標準 CNS 12332 已廢止，本標準建議廢止。		

建議案編號 Proposal Number	建-廢 1120098	建議者 Proposer	本局標準組
建議案標題 Title of Proposal	CNS 12352 建築用海棉墊條檢驗法 Method of test for sponge gaskets for windows, Doors and joints of Panel in uilding		
理由 Rationale	本標準無使用需求，且其產品標準 CNS 12351 已廢止，本標準建議廢止。		

建議案編號 Proposal Number	建-廢 1120577	建議者 Proposer	本局標準組
建議案標題 Title of Proposal	CNS 8340 鋼製屋頂折板檢驗法 Method of test for steel roof – Decks		
理由 Rationale	本標準業界無使用需求，建議廢止。		

建議案編號 Proposal Number	建-廢 1120622	建議者 Proposer	本局標準組
建議案標題 Title of Proposal	CNS 10640 燒石膏 Gypsum plaster		
理由 Rationale	屬礦物類原材料，非市售常用粉刷材料，建議廢止。		

國家標準

日常用品

Domestic Wares

建議案編號 Proposal Number	建-廢 1130016	建議者 Proposer	本局標準組
建議案標題 Title of Proposal	CNS 15982 兒童照護用品－斜躺搖籃 Child use and care articles – Reclined cradles		
理由 Rationale	目前已依 EN 12790-1:2023 及 EN 12790-2:2023 提出 2 種國家標準制定建議案，並通過審查委員會審議，而該 2 種 EN 標準之內容亦已涵蓋本標準(參照 EN 12790:2009)，爰本標準應配合前述 2 種國家標準之制定，予以廢止。		

衛生及醫療器材

Medical Equipments and Appliances

建議案編號 Proposal Number	建-廢 1120078	建議者 Proposer	衛生福利部食品藥物管理署
建議案標題 Title of Proposal	CNS 13245 乳膠製衛生套檢驗法(被 CNS 6629 取代) Method of Test for Rubber Condoms		
理由 Rationale	衛生福利部食品藥物管理署表示，因新版 ISO 4074:2015 Natural rubber latex male condoms – Requirements and test methods 之附錄 E(寬度測定)及附錄 F(厚度測定)與現行 CNS 6629 「天然乳膠衛生套」不同，爰建請本局依據該新版 ISO 4074:2015 修訂現行 CNS 6629，併廢止現行 CNS 13245 「乳膠製衛生套檢驗法」。		