

市售「氣炸鍋」商品檢測結果附表

壹、檢測標準/法規及檢測項目

檢測標準/法規	檢測項目
CNS 60335-1「家用和類似用途電器－安全性－第 1 部：通則」、CNS 60335-2-9「家用和類似用途電器－安全性－第 2-9 部：烤架、烤麵包機和類似攜帶型烹飪電器之個別規定」及 CNS 13783-1「電磁相容性－家用電器、電動工具及類似裝置之要求－第 1 部：發射」	(一)品質項目： 溫升 漏電流及絕緣耐電壓 異常操作 構造 電磁干擾
商品驗證登錄辦法	(二)重要零組件比對
前述標準及商品檢驗法	(三)標示查核： 商品檢驗標識 中文標示



貳、檢測/查核結果

檢測項目	檢測/查核結果
(一)品質項目：	
溫升	1 件 (項次 6) 不符合規定，量測商品後方空間溫升值為 78.2°C (量測值-室溫 21.7°C)，超過標準規定之 65°C。
漏電流及絕緣耐電壓	全數符合規定。
異常操作	全數符合規定。

構造	全數符合規定。
電磁干擾	全數符合規定。
(二)重要零組件比對	3 件 (項次 4、5、8) 不符合規定，包括樣品之繼電器 (項次 4、5)、微動開關、循環馬達、加熱器、電源線插頭之型號與供應商、電路板、控制操作面板 (項次 5)、電流保險絲之型號規格 (項次 8) 等與原登錄技術文件不符。
(三)標示查核：	
商品檢驗標識	全數符合規定。
中文標示	3 件 (項次 1、5、7) 不符合規定，包括說明書未敘述熱表面符號之意義，或檢驗標準規定應標示之相關使用注意事項。

參、選購及使用注意事項之呼籲

標準檢驗局呼籲，廠商應落實商品之安全性及標示之正確性，以維護消費者權益及安全，並提醒消費者選購及使用「氣炸鍋」時應注意下列事項：

- 一、應購買有貼附「商品檢驗標識」(圖例如： 或 ) 之「氣炸鍋」商品 (商品檢驗標識查詢網址：https://civil.bsmi.gov.tw/bsmi_pqn/)。
- 二、選購時檢視廠商名稱、地址、電器規格 (如：電壓、消耗功率或電流) 及型號等各項標示是否清楚並檢查是否附有使用說明書。

- 三、檢視是否附有中文使用說明書、包裝上之產品使用說明或所附產品使用方法、注意事項等標示，使用前詳細閱讀該說明，並確實依照說明內容使用及注意警語與使用注意事項等。
- 四、使用氣炸鍋時應保持室內通風，打開排油煙機將產生之油煙排至室外。
- 五、氣炸鍋之消耗電功率較大，應使用專用插座，勿與其他電器共用同一插座組。如需使用電源線組，應注意氣炸鍋之消耗電功率（瓦特數 W），勿超過電源線組之功率容量，以免電源線組容量不足，造成電源線組溫度升高，易引起電線絕緣破壞，造成電線短路、起火。
- 六、氣炸鍋應放置於平坦穩固，且周圍無易燃物之空間上使用，以免因傾倒而發生危險。
- 七、氣炸鍋應與周圍保持適當距離的空間，且請勿在氣炸鍋上面放置任何物品，避免遮蓋進風口及出風口，而擾亂氣流影響熱氣炸食結果。
- 八、避免於氣炸鍋網籃中放入過多的待炸食材，以避免接觸到加熱組件，且不可過度烤炸食物，以免發生危險。另請勿在氣炸鍋中裝油或任何其他的液體，否則可能導致起火危險。
- 九、氣炸鍋使用期間，高溫的蒸氣會從出風口排出，請保持距離。使用後的一段時間內，除握把之外炸鍋仍處於高溫，應注意避免觸碰，以免燙傷。
- 十、當取出炸鍋時，請小心高溫的蒸氣和空氣，拿取網籃或烤

盤時請務必使用隔熱手套，以免燙傷。

十一、使用完畢後應將插頭拔離電源插座，電源線及插頭破損或鬆弛時，切勿使用，以避免發生短路或觸電的危險。

十二、定期依使用說明書之保養方法清潔，以免影響氣炸鍋功能，清潔保養時，應確實依照使用說明及注意事項，先將電源插頭拔離插座，並防止水滲入機體內部，以避免電擊危險。

十三、隨時注意氣炸鍋狀況，若有故障現象發生，應立即停止使用並聯絡廠商指定之維修站辦理檢修，切勿自行更換零件或拆解修理，並應注意定期保養，以確保使用安全。