

木製品類

商品名稱	檢測項目	依據標準	安全值
木製品（包含合板、層積材、木質地板、粒片板、中密度纖維板及集成材）	甲醛釋出量	◎CNS11818(單板層積材) ◎CNS14646(結構用單板層積材) ◎CNS1349(普通合板) ◎CNS8058(特殊合板) ◎CNS11671(結構用合板) ◎CNS9909(中密度纖維板) ◎CNS2215(粒片板) ◎CNS2871(方塊地板及鑲嵌地板) ◎CNS11341(條狀地板) ◎CNS11342(複合木質地板) ◎CNS11029(裝修用集成材) ◎CNS11341(化粧單板貼面裝修用集成材) ◎CNS11342(結構用集成材) ◎CNS11342(化粧單板貼面結構用集成材)	◎F1 級： 甲醛釋出量平均值 (mg/L)：0.3 以下。 甲醛釋出量最大值 (mg/L)：0.4 以下 ◎F2 級： 甲醛釋出量平均值 (mg/L)：0.5 以下。 甲醛釋出量最大值 (mg/L)：0.7 以下 ◎F3 級： 甲醛釋出量平均值 (mg/L)：1.5 以下。 甲醛釋出量最大值 (mg/L)：2.1 以下